

Памятка по упаковке материалов тренировочного тестирования обучающихся 9 классов для обработки в РЦОИ Республики Башкортостан.

После завершения пробного экзамена организаторы в аудитории осуществляют комплектование и упаковку материалов тренировочного тестирования. Каждый участник тренировочного тестирования должен сдать **все** бланки ответов №1 и №2, даже если они не полностью заполнены. В возвратно-доставочный пакет нужно складывать только бланки ответов №1 и №2, а также дополнительные бланки ответов №2 (при наличии). При этом запрещается: вкладывать вместе с бланками какие-либо другие материалы (КИМ, черновики), скреплять бланки (скрепками, степлером и т.п.), менять ориентацию бланков в пакете (верх-низ, лицевая-оборотная сторона).

Организаторы в аудитории должны сложить работы участников тренировочного тестирования в следующей последовательности: бланк ответов №1, бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2), дополнительные бланки ответов №2 (при их наличии). В случае использования участником тренировочного тестирования дополнительного бланка ответов №2 их необходимо размещать после листа 2 бланка ответов №2. При этом нужно проверить, как они «прикреплены» друг к другу: 1-й доп.бланк обозначается как лист 3, а его штрих-код вписывается в поле *«Дополнительный бланк ответов №2»* на листе 2 бланка ответов №2. Также прикрепляются последующие дополнительные бланки (при их наличии) друг к другу, т.е. штрих-код следующего допбланка вписывается в поле *«Дополнительный бланк ответов №2»* предыдущего допбланка. На возвратно - доставочном пакете необходимо указывать количество бланков ответов №1, бланков ответов №2 (лист 1 и лист 2), дополнительных бланков ответов №2.

К обработке будут приниматься только работы, содержащие в себе полный комплект бланков, а именно, бланк ответов №1, бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2), а также дополнительный бланк – при его наличии. В случае выявления нехватки в комплекте тренировочного тестирования любого из этих бланков данный комплект тренировочного тестирования не будет обработан.